

Partnerverbund Pyramide

DIE WELTNEUHEIT

VON PROJAHN

Steckschlüssel-Satz 1/4" + 1/2"

- 54-tlg. in robustem Metallkoffer
- Ø 4–32 mm, Zündkerzen-Nüsse 16 + 21 mm
- 2 Knarren 48-Zahn, Verlängerungen 50 + 125 + 150 + 250 mm
- 2 Kardangelenke
- Bit-Stecknüsse PH 1–2, Schlitz 5,5–7 mm, Inbus 3–10 mm
- Austreiber

110253 Steckschlüssel-Satz 54-tlg.

€ 109,-



54
Teile

MULTISTECKNUSS
Xi-on

Wenn nichts mehr geht, greift Xi-on.

Selbst bis zu 85% abgerundete Schrauben und Muttern können durch das revolutionäre Xi-on Spezialprofil im Inneren der Nuss geöffnet werden.

1/4" Color-Bit-Box 33-tlg.

- mit farbig markierten Bits für bessere Übersicht
- mit Mini-Bit-Knarre
- Stecknuss-Bit-Adapter 25 mm
- Bit-Magnethalter mit Schnellspannfutter 60mm
- besonders handlich und kompakt

110252 Color-Bit-Box 33-tlg.

€ 19,90



33
Teile

1/4" + 1/2" Werkzeugkoffer

- 91-tlg., metrisch
- mit hochwertigen 48-Zahn-Knarren

110254 Werkzeugkoffer 91-tlg.

€ 99,-



91
Teile

Steckschlüssel-Satz 1/4" + 1/2"

- inkl. Ratschenschlüssel 4-in-1
- 6-kant Stecknüsse 4–32 mm
- 2 Umschaltknarren mit Auswurf
- 1/4" Bit-Stecknüsse PH/PZ/TORX®/Schlitz/Inbus
- Ratschenschlüssel 8 x 10/12 x 13 + 9 x 11/14 x 15/16 x 17/18 x 19 mm

110255 Steckschlüssel-Satz 97-tlg.

€ 149,-



97
Teile

ZENTRO PLUS

- Hammerbohrer-Kassette SDS-plus
- Ø 5, 6, 8 x 110 mm und Ø 6, 8, 10, 12 x 160 mm
- 7-tlg. in Metallkassette

110256 ZENTRO PLUS Hammer Set

€ 35,-

4x4
ZENTRO+

7
Teile



3/8" Werkzeugkoffer-Set

- in robustem Koffer auf vier Werkzeugtafeln
- übersichtlich angeordnet und gegen Herausfallen gesichert
- 2 abschließbare Schlösser inkl. Schlüssel

110257 Werkzeugkoffer 164-tlg.

€ 179,-



164
Teile

Aktionspreise gültig bis 29.02.2012
Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer

Bauschlauch Standard

- Innen gummiert, mit Schutzmanschette und wiederverwendbaren Storz-Kupplungen
- Decke aus Polyestergergarn
- Betriebsdruck: 10 bar, Platzdruck: 30 bar

104120	Typ C/52 mm, Rollenlänge 20 m	€ 29,90
104122	Typ B/75 mm, Rollenlänge 20 m	€ 49,90
104124	Typ A/102 mm, Rollenlänge 20 m	€ 89,-

ab € 29,90



Bau-/Industrieschlauch PYRAflex, Profi, schwarz

- thermoplastischer Mehrzweckschlauch mit gerippter Außendecke
- alterungs- und ozonbeständig
- kein Reinigen und Trocknen erforderlich
- eingebunden mit DIN-STORZ-Saugkupplungen
- Betriebsdruck: 15 bar, Platzdruck: 45 bar
- mit PU-Außenbeschichtung
- deutlich abriebfester und langlebiger als Gewebeschläuche


ab € 85,-



109881	Typ C/52 mm, Rollenlänge 20 m	€ 85,-
109880	Typ B/75 mm, Rollenlänge 20 m	€ 130,-
109879	Typ A/102 mm, Rollenlänge 20 m	€ 210,-

Anwendung:

Bau und Industrie, Landwirtschaft, Kanalreinigung, für schwere Beanspruchung



€ 509,-

einfachste Wartung

TSURUMI Benzinpumpe TDS-50H

- ideal für die Baustelle: klein, leistungsstark + leicht
- für leicht verschmutztes Wasser
- einschließlich Storzkupplung und Einlaufsieb
- Treibstoff Benzin, 5 PS Leistung
- Fördermenge Q max 42 cbm/h, Förderhöhe H max 23 m
- Druckanschluss 2"AG, Storz C, Gewicht 21,0 kg

109739 Benzinmotorpumpe

TSURUMI Flachsaugpumpe LSC1.4S

- ideal zum Absaugen aller flachen Oberflächen
- einschl. 10 m Kabel mit Motorschutz-Schukostecker
- trockenlaufsicher, wartungsarm
- Spannung/Frequenz 230/50, Nennstrom 2,9 A
- Fördermenge Q max 10,2 cbm/h, Förderhöhe H max 11 m
- 1" Schlauchtülle, Gewicht 12,0 kg

109508 Flachsaugpumpe

€ 480,-/St.



Pumpt selbst kleinste Pfützen ab!

TSURUMI Schmutzwasserpumpe

HS(A)2.4S bzw. HS(A)2.75S

- für stark verschmutztes und sandhaltiges Wasser
- trockenlaufsicher, wartungsarm
- wahlweise mit und ohne Schwimmer
- einschl. 10 m Kabel mit Motorschutz-Schukostecker

ab € 336,-



Technische Daten	HS(A)2.4S	HS(A)2.75S
Spannung/Frequenz	230/50	230/50
Nennstrom	2,6 A	4,6 A
Fördermenge	Q max 12,4 cbm/h	Q max 18 cbm/h
Förderhöhe	H max 12,2 m	H max 18 m
Druckanschluss	2" AG, Storz C	2" AG, Storz C
Gewicht	11,3 kg/11,8 kg	18,2 kg/18,7 kg
109504 ohne Schwimmer	336,00 €/St.	489,00 €/St. (109506)
109505 mit Schwimmer	375,00 €/St.	529,00 €/St. (109507)

Luftentfeuchter TK 30/T 40/TK 60/T 80

- mobil, einfach aufzustellen, sofort einsatzbereit
- mit Heißgasabtauung für erhöhten Wirkungsgrad
- Leuchtdiodenanzeige für aktuellen Betriebszustand und Störungen
- Kondenswasser-Auffangbehälter mit Magnetsicherung gegen Überlaufen gesichert
- auch mit elektrischer Zusatzheizung erhältlich

ab € 780,-



Mit Kühlmittel R 407 C
(nicht ozonschädlich)

Technische Daten	TK 30	T 40	TK 60	T 80
Entfeuchtungsleistung l/24h	30	40	60	80
Luftleistung m ³ /h	280	500	750	1100
Stromanschluss V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Leistungsaufnahme kW	0,60	0,65	0,70	1,2
Breite x Tiefe x Höhe mm	420 x 870 x 5450	495 x 830 x 610	620 x 615 x 860	620 x 615 x 860
Gewicht kg	34	37	49	53
Artikel-Nr.	110260	107786	110261	108823
Preis	€ 780,00	€ 980,00	€ 980,00	€ 1.295,00



Kroll Gasheizer

- umweltverträglich
- wirtschaftlich
- technisch ausgereift
- sicher und mobil
- wartungsfreundlich

ab € 185,-

Technische Daten	P30	P43
Heizleistung kW	12,4–31	26,6–43
Stromanschluss V/Hz	220/50	220/50
Gewicht kg	11,5	13
Propan/Butan kg/h	0,98–2,46	2,1–3,43
Artikel-Nr.	107770	107772
Preis	€ 185,00	€ 225,00

Kroll Ölheizer mit Abgasrohr

- mit eigenem Öltank für den unabhängigen Einsatz

Anwendung:

Zur Frostfreihaltung in Gartenbaubetrieben sowie Lagerhallen, zur Beheizung von Zelten sowie Baustellen



ab € 750,-

Technische Daten	MAK 25	MAK 40
Nennwärmeleistung kW	21	31,88
Luftvolumen m ³ /h	800	1200
Ölverbrauch kg/h	2,20	3,05
Tankinhalt ltr.	46	46
Gewicht kg	43	40
Breite x Tiefe x Höhe	560 x 930 x 625	560 x 1065 x 625
Artikel-Nr.	108263	108264
Preis	€ 750,00	€ 870,00

Technische Daten	E3	E8	E12	E18
Heizleistung kW	3	4 / 8	6 / 12	12 / 18
Luftleistung m ³ /h	185	420	735	960
Stromanschluss V	230	400/3N	400/3N	400/3N
Stromaufnahme A	13,5	12	16,5	24,5
B x T x H mm	185 x 330 x 270	285 x 530 x 395	320 x 666 x 435	320 x 666 x 435
Gewicht kg	6,35	15,5	20,5	23,5
Artikel-Nr.	107779	107780	107781	107782
Preis	€ 225,00	€ 440,00	€ 480,00	€ 540,00

Kroll Elektroheizer

- Universell einsetzbar, für kleine bis mittlerer Räume
- Komfortabel, erzeugt keine Abgase und verbraucht keinen Sauerstoff
- Robust, Gehäuse aus verzinktem und beschichtetem Stahl
- Mobil, durch geringe Abmessungen
- Mit eingebauten Raumthermostat

ab € 225,-



Streugutbox ohne Entnahmeöffnung

108801	Streugutbox 200 ltr. ohne Entnahmeöffnung	€ 220,-
108802	Streugutbox 400 ltr. ohne Entnahmeöffnung	€ 290,-
108803	Streugutbox 550 ltr. ohne Entnahmeöffnung	€ 320,-
108911	Streugutbox 700 ltr. ohne Entnahmeöffnung	€ 370,-

Streugutbox mit Entnahmeöffnung

105963	Streugutbox 200 ltr. mit Entnahmeöffnung	€ 260,-
105964	Streugutbox 400 ltr. mit Entnahmeöffnung	€ 320,-
105965	Streugutbox 550 ltr. mit Entnahmeöffnung	€ 370,-
105966	Streugutbox 700 ltr. mit Entnahmeöffnung	€ 420,-

ab € 220,-



Latex-Handschuhe Thermostar

- nahtloser Strickhandschuh
- Latex beschichtet, Handrücken unbeschichtet
- hohe Griff- und Rutschfestigkeit
- wasserabweisende Innenhandfläche
- bequemer und schweißfreier Tragekomfort
- hervorragende Passform, Größe 9-11
- mit Kälteschutzfutter ausgestattet



110264	Thermostar Handschuh	€ 2,90/Paar
	ab 12 Paar	€ 2,70/Paar
	ab 120 Paar	€ 2,40/Paar

Latex-Handschuhe Finegrip

- nahtloser Strickhandschuh
- Latex beschichtet, Handrücken unbeschichtet
- Hohe Griff- und Rutschfestigkeit
- wasserabweisende Innenhandfläche
- bequemer und schweißfreier Tragekomfort
- hervorragende Passform, Größe 8-10



108821	Handschuh Feingrip	€ 1,20/Paar
	ab 12 Paar	€ 1,10/Paar
	ab 120 Paar	€ 0,99/Paar

Fiskars Schneeschieber

- mit hochwertigem Aluminiumstiel mit Kunststoffüberzug
- Kunststoffblatt mit auswechselbarer Alukante
- Gesamtlänge: 152 cm
- Schieberbreite: 54 cm

€ 23,50

FISKARS®



107899	Schneeschieber
--------	----------------

Vorteile der Streugutboxen

- Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK
- Streugutbehälter sind absolut korrosions- und witterungsbeständig
- Federverschluss aus Edelstahl, selbstschließend
- Einfaches Öffnen von außen und innen
- Einfache, sichere Handhabung
- platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern (stapelbar)
- 10 Jahre Garantie

Profi-Streuwagen

- Streuwagen aus Edelstahl mit PE-Behälter
- für Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich
- für unterschiedliche Streumaterialien und Streubreiten geeignet
- einfache und schnelle Montage
- robuster Aufbau
- Rahmen und Achse aus Edelstahl
- Schubstange dreifach längenverstellbar und stufenlos höhenverstellbar

ab € 210,-

Für den privaten und gewerblichen Bereich.



108581	Streuwagen Typ SW 20-E, 20 ltr.	€ 210,-
108582	Streuwagen Typ SW 35-E, 35 ltr.	€ 250,-